



FUNDAÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.1.038

Atividade: Administração de medicamentos intramuscular (IM)	Data da Emissão: 29/05/2013	Data da próxima revisão: 12/11/2021
	Data da revisão: 12/11/2019	Edição: 05

Responsável:
Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros

Objetivo:

- Estabelecer rotinas de execução de procedimentos de enfermagem

Material:



- Seringa – conforme volume a ser injetado (máximo 5ml)
- Agulha 40x12 para aspirar medicação da ampola
- Agulha – comprimento /calibre compatível com a massa muscular e solubilidade do líquido a ser injetado
- Algodão
- Álcool 70%
- Bandeja
- Prescrição Médica;
- Etiqueta;
- Caneta;
- Luvas de procedimento.

Principais atividades

Responsável

- Certificar-se da prescrição médica, prepare a etiqueta de identificação conforme a prescrição. Anote nome do paciente, leito, nome do medicamento, dosagem, via de administração, hora e nome do responsável.
- Higienizar as mãos;
- Preparar injeção, conforme técnica já descrita;
- Orientar o paciente sobre o procedimento;
- Conferir os 11 certos antes de administrar a medicação:
 - 1º CERTO: Paciente Certo
 - 2º CERTO: Medicamento Certo
 - 3º CERTO: Dose Certa
 - 4º CERTO: Aspecto da medicação Certa
 - 5º CERTO: Validade Certa
 - 6º CERTO: Via Certa.
 - 7º CERTO: Hora Certa
 - 8º CERTO: Compatibilidade medicamentosa Certa
 - 9º CERTO: Orientação Certa
 - 10º CERTO: Direito de recusa de medicação
 - 11º CERTO: Registro Certo
- Selecione um local para administrar, devendo ser uma área em seu corpo com um músculo grande (p. ex., a coxa, o glúteo – Figura 1 ou Figura 2);
- Fazer antisepsia da pele com algodão e álcool;
- Calçar as luvas de procedimentos;
- Firmar o músculo, utilizando o dedo indicador e o polegar;
- Introduzir a agulha com ângulo adequado à escolha do músculo;
- Aspirar observando se atingiu algum vaso sanguíneo (caso aconteça, retirar agulha do local, desprezar todo material e reiniciar o procedimento);
- Injetar o líquido lentamente;
- Retirar a seringa/agulha em movimento único e firme;
- Fazer leve compressão no local;
- Desprezar o material pérfuro-cortante em recipiente apropriado (caixa

Enfermeiro e/ou
Técnico de enfermagem

<p>de resíduo pérfuro-cortante);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavar as mãos; • Realizar checagem na medicação no prontuário do paciente • Anotar intercorrência e comunicar enfermeiro; • Manter o ambiente de trabalho em ordem. 		
<p>Observações:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Figura 1 (região glútea)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Figura 2 (região da coxa)</p> </div> </div>		
<p>Resultado esperado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administração correta de medicação, sem ocasionar dano ao músculo/nervo. 		
<p>Referência Bibliográfica: POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem: conceitos, processo e prática. 6ed. Rio de Janeiro. Guanabara, Koogan, 2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS 2.095/2013 – Aprova os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente. Anexo 3: Protocolo de segurança da prescrição, uso e administração de medicamentos. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013.</p>		
<p>Elaborado por: Rafaella Giacomoni Coord. Linha do Cuidado Adulto</p>	<p>Revisado por: Aline Steffen Enfermeira</p>	<p>Aprovado por: Loredi Becker Diretora Hospitalar</p>