



FUNDAÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.1.041

Atividade:

Administração de Medicamentos – Via Retal

Data da Emissão:

31/03/2015

Data da Próxima Revisão:

26/11/2021

Data da Revisão:

26/11/2019

Edição: 04**Responsável:**

Enfermeiro, Técnicos em Enfermagem.

Objetivo:

- Administração de medicamentos na mucosa retal através do orifício anal.
- Aliviar sintomas;
- Auxiliar no diagnóstico;
- Preparo Pré Operatório;
- Tratar e prevenir doenças;
- Estimular a defecação.

Material Necessário:

- Terapia medicamentosa prescrita;
- Aplicador descartável;
- Lubrificante;
- Papel toalha;
- Comadre;
- Luvas de procedimento;
- Máscara;
- Óculos;
- Biombos;
- Bandeja.

Principais Atividades

- Certificar-se da prescrição médica, observando o nome do paciente, a medicação, a via de administração, a dosagem e o horário;
- Reunir o material necessário;
- Higienizar as mãos;
- Explicar ao paciente o procedimento a ser realizado;
- Conferir os 11 certos antes de administrar a medicação:


- ✓ 1º CERTO: Paciente Certo
- ✓ 2º CERTO: Medicamento Certo
- ✓ 3º CERTO: Dose Certa
- ✓ 4º CERTO: Aspecto da medicação Certa
- ✓ 5º CERTO: Validade Certa
- ✓ 6º CERTO: Via Certa.
- ✓ 7º CERTO: Hora Certa
- ✓ 8º CERTO: Compatibilidade medicamentosa Certa
- ✓ 9º CERTO: Orientação Certa
- ✓ 10º CERTO: Direito de recusa de medicação
- ✓ 11º CERTO: Registro Certo

- Colocar o paciente em posição de Sims (Figura 1) para facilitar a aplicação;
- Lubrificar a cânula do aplicador com anestésico em gel;
- Introduzir a cânula do aplicador no reto e introduzir o medicamento prescrito;
- Retirar o aplicador ao término do procedimento;
- Solicitar ao paciente para contrair o esfíncter anal para permanecer com

Responsável

Enfermeiro e ou Técnico de
Enfermagem

- o medicamento no local o maior tempo possível;
- Colocar fralda descartável ou a roupa íntima;
- Oferecer a comadre ou encaminhar o paciente ao banheiro (SN);
- Posicionar o paciente confortavelmente;
- Recolher o material;
- Desprezar os materiais adequadamente;
- Higienizar as mãos;
- Registrar no prontuário do paciente o procedimento realizado;
- Figura1



Observações:

- Essa via de medicação está contraindicada quando cliente estiver: Com diarreia; Lesões e perfurações no reto; Incapacidade de reter a medicação; Arritmias cardíacas e infartados (estimulação vagal);
- Caso haja resistência na introdução do supositório, não forçar a entrada. Interromper o procedimento e comunicar a equipe médica.
- Comunicar o Enfermeiro responsável no caso de qualquer alteração.
- Observar sinais e sintomas de reações adversas.

Resultado Esperado:

Realização do procedimento na técnica correta e de forma segura.

Referência Bibliográfica:

CARMAGNANI, M.I.S. Procedimentos de Enfermagem- Guia Prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009

Enfermagem Continuada. Posição de Sims. 2017. Disponível em:

<https://enfermagemcontinuada.blogspot.com/2017/08/posicao-sims.html>

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Preparo e Administração de Medicação por Via Retal.

http://www.hu.ufsc.br/documentos/pop/enfermagem/assistenciais/MEDICACAO_FLUIDOTERAPIA/MEDICACAO_RETAL.pdf

Elaborado por:

Patricia Bienert
Diretora De Atenção a Saúde

Revisado por:

Aline Steffen
Enfermeira

Aprovado por:

Loredi Becker
Diretora Hospitalar