



FUNDAÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.6.31

ATIVIDADE:

Teste do Coraçãozinho

Data da Emissão:
31/03/2015

Data da Próxima
Revisão:
08/04/2021

Data da Revisão:
08/04/2019

Edição: 03

Responsável:

Enfermeiro, Técnicos em Enfermagem

Objetivo:

Detectar precocemente Cardiopatias Congênitas

PRINCIPAIS ATIVIDADES

MATERIAL NECESSÁRIO:

- ✓ Oxímetro

Procedimento:

- ✓ Colocar o bebê em posição supina;
- ✓ Colocar oxímetro no MSD aferindo a saturação;
- ✓ Colocar Oxímetro em um dos membros inferiores e aferir a saturação;
- ✓ Registrar o resultado no prontuário do RN e na carteirinha de vacinação.

Resultado:

Normal: Quando a saturação periférica é maior ou igual a 95% em ambas as medidas (membro superior direito e membro inferior) e diferença menor que 3% entre as medidas do membro superior direito e membro inferior.

Anormal: Caso qualquer medida da SpO2 seja menor que 95% ou houver uma diferença maior ou igual a 3% entre as medidas do MSD e membro inferior, uma nova aferição deverá ser realizada após 1 hora. Se o resultado for confirmado, comunicar o médico imediatamente, para que exames adicionais possam ser realizados para descartar possibilidade de cardiopatia congênita grave.

Observações:

É necessário que o RN esteja com as extremidades aquecidas

Resultado Esperado:

Atendimento humanizado, efetivo e com qualidade.

Elaborado por:
Enfª Patricia Bienert
Coord. LCMBC

Revisado por:
Tiago Plá Pereira
RT de Enfermagem

Aprovado por:
Enfª Loredi Becker
Diretora Hospitalar