

<p>FUNDAÇÃO  HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS</p>	<h2>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 3.2.066</h2>															
<p>ATIVIDADE: Realização de exames de Tomografia com contraste para pacientes em atendimento na emergência na falta de Técnico em Enfermagem do Setor de Imagem.</p>	<p>DATA DA EMISSÃO: 25/11/2019</p>	<p>Validade 25/11/2021</p>														
<p>RESPONSÁVEL: Tecnólogo/Técnico em Radiologia / Enfermeiro(a), Médico, Técnico em Enfermagem</p>																
<p>OBJETIVO: Padronizar o fluxo para a realização dos exames de tomografia com contraste dos pacientes em atendimento na emergência no período noturno quando não dispomos de médico radiologista nem técnicos de enfermagem no Setor de Imagem.</p>																
<p>MATERIAL NECESSÁRIO: Requisição Médica interna APAC. Preenchimento da pesquisa de alergia e assinatura de responsável pelo exame quando possível. Caso o paciente não responda por si, o médico responsável deverá autorizar e assinar a pesquisa se responsabilizando pelo paciente em caso de reação alérgica. Preparo para exames contrastados, quando necessário (conforme pesquisa de alergia)</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="135 1176 805 1211">PRINCIPAIS ATIVIDADES</th> <th data-bbox="805 1176 1449 1211">RESPONSÁVEL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="135 1211 805 1323">1. Verificar se a APAC está devidamente preenchida (é obrigatório o CID e o cartão SUS do paciente);</td> <td data-bbox="805 1211 1449 1323">Tecnólogo/Técnico em Radiologia, Técnico em Enfermagem, Médico, Enfermeiro(a), Assistente Administrativo.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="135 1323 805 1361">2. Chamar o paciente para a realização do exame;</td> <td data-bbox="805 1323 1449 1361">Tecnólogo/Técnico em Radiologia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="135 1361 805 1509">3. Realizar punção venosa periférica com abocath n°18 para adultos n°20/22 em crianças e n°24 para Rn. O acesso periférico deve estar devidamente pérvio;</td> <td data-bbox="805 1361 1449 1509">Técnico em Enfermagem/ Enfermeiro da emergência</td> </tr> <tr> <td data-bbox="135 1509 805 1585">4. Preparar a sala de exame, posicionar o paciente de acordo com o exame a ser realizado.</td> <td data-bbox="805 1509 1449 1585">Tecnólogo/Técnico em Radiologia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="135 1585 805 1659">5. Administração e injeção do meio de contraste</td> <td data-bbox="805 1585 1449 1659">Tecnólogo/Técnico em Radiologia/ Técnico em Enfermagem ou Enfermeiro da Emergência</td> </tr> <tr> <td data-bbox="135 1659 805 1765">6. Observar o paciente durante o exame quanto a reações alérgicas, dentre elas: Falta de ar, pruridos, náuseas e edemas.</td> <td data-bbox="805 1659 1449 1765">Tecnólogo/Técnico em Radiologia/Técnico em Enfermagem da emergência/Enfermeiro/Médico</td> </tr> </tbody> </table>			PRINCIPAIS ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	1. Verificar se a APAC está devidamente preenchida (é obrigatório o CID e o cartão SUS do paciente);	Tecnólogo/Técnico em Radiologia, Técnico em Enfermagem, Médico, Enfermeiro(a), Assistente Administrativo.	2. Chamar o paciente para a realização do exame;	Tecnólogo/Técnico em Radiologia	3. Realizar punção venosa periférica com abocath n°18 para adultos n°20/22 em crianças e n°24 para Rn. O acesso periférico deve estar devidamente pérvio;	Técnico em Enfermagem/ Enfermeiro da emergência	4. Preparar a sala de exame, posicionar o paciente de acordo com o exame a ser realizado.	Tecnólogo/Técnico em Radiologia	5. Administração e injeção do meio de contraste	Tecnólogo/Técnico em Radiologia/ Técnico em Enfermagem ou Enfermeiro da Emergência	6. Observar o paciente durante o exame quanto a reações alérgicas, dentre elas: Falta de ar, pruridos, náuseas e edemas.	Tecnólogo/Técnico em Radiologia/Técnico em Enfermagem da emergência/Enfermeiro/Médico
PRINCIPAIS ATIVIDADES	RESPONSÁVEL															
1. Verificar se a APAC está devidamente preenchida (é obrigatório o CID e o cartão SUS do paciente);	Tecnólogo/Técnico em Radiologia, Técnico em Enfermagem, Médico, Enfermeiro(a), Assistente Administrativo.															
2. Chamar o paciente para a realização do exame;	Tecnólogo/Técnico em Radiologia															
3. Realizar punção venosa periférica com abocath n°18 para adultos n°20/22 em crianças e n°24 para Rn. O acesso periférico deve estar devidamente pérvio;	Técnico em Enfermagem/ Enfermeiro da emergência															
4. Preparar a sala de exame, posicionar o paciente de acordo com o exame a ser realizado.	Tecnólogo/Técnico em Radiologia															
5. Administração e injeção do meio de contraste	Tecnólogo/Técnico em Radiologia/ Técnico em Enfermagem ou Enfermeiro da Emergência															
6. Observar o paciente durante o exame quanto a reações alérgicas, dentre elas: Falta de ar, pruridos, náuseas e edemas.	Tecnólogo/Técnico em Radiologia/Técnico em Enfermagem da emergência/Enfermeiro/Médico															
<p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O paciente deve ter sempre pesquisa de alergia devidamente assinada quando o exame for contrastado. 																

PREPARO:

- **O paciente deve vir OBRIGATORIAMENTE com acesso venoso nº18 para administração do contraste;**

Referência Bibliográfica:

Métodos elaborados pela instituição; resolução CONTER N° 11 de 20/12/2017

ELABORADO POR:

Ana Carolina Chaxim Land
Chefe do Serviço de Imagem – HMGV
Martha Arnholdt Feraboli – Supervisora das Técnicas
Radiológicas

REVISADO POR:

Ana Carolina Chaxim Land
Chefe do Serviço de Imagem – HMGV
Martha Arnholdt Feraboli – Supervisora das Técnicas
Radiológicas

Identificação interna do documento AAU6G65URR-JJM3GQL2



Nome do arquivo:

Tomografia_com_contraste_EMERGENCIA_atualizado_20191125163
7313760100.docx

Data de vinculação ao processo: 25/11/2019 16:37

Autor: ANA CAROLINA CHAXIM LAND (ana.carolina)

Processo: 15313