


- LEGENDA:**
- HF - ÁGUA FRIA
  - HQ - ÁGUA QUENTE
  - FV - VAPOR
  - FG - GÁS COMBUSTÍVEL
  - FO - OXIGÊNIO
  - FN - ÓXIDO NITROSO
  - FV C - VÁCUO CLÍNICO
  - FV L - VÁCUO DE LIMPEZA
  - FAM - AR COMPRIMIDO MEDICINAL
  - FAI - AR COMPRIMIDO INDUSTRIAL
  - AC - AR CONDICIONADO
  - CD - COLETA E AFASTAMENTO DE EFLUENTES DIFERENCIADOS
  - EE - ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA
  - ED - ELÉTRICA DIFERENCIADA
  - E - EXAUSTÃO
  - ADE - A DEPENDER DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS. NESTE CASO É OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DO "LAY-OUT" DA SALA COM O EQUIPAMENTO
  - DSL - DISPENSADOR SABONETE LÍQUIDO
  - PT - PAPEL TOALHA
  - DPA - DISPENSADOR DE PREPARAÇÕES ALCOÓLICAS HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
- ÁREA EXISTENTE NÃO SUJEITA A APROVAÇÃO
  - PAREDES A CONSTRUIR
  - PAREDES A DEMOLIR
  - PAREDES EXISTENTES
  - PAREDES GESSO ACARTONADO A CONSTRUIR
- PISO - MANTA VINÍLICA - TRAFEGO PESADO COM RODAPÉ BOLEADO, 10cm DE ALTURA
  - PISO - CERÂMICO P1 - BRANCO - 30x30cm
  - PAREDES - MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA BRANCA SEMI BRILHO.
  - PAREDES - AZULEJO BRANCO - A PRUMO - ATÉ O TETO - 20x20cm
  - FORRO - TINTA ACRÍLICA BRANCA SEMI BRILHO - SOBRE REBOCO
- AMBIENTES - LUMINÁRIA FLUORESCENTE - TIPO HO  
- PORTA - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EXTRA BRILHO
  - SANITÁRIOS - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCO  
- LAVATÓRIO BRANCO COMUM SEM COLUNA  
- CHUVEIRO ELÉTRICO  
- BARRA DE SEGURANÇA EM AÇO INOX DE 80cm COM DIAM. 32mm

|  |                  |   |               |
|--|------------------|---|---------------|
| 00   | EMISSION INICIAL | 05/2022   | A.R. CORRALES |
| REV.   | DESCRIÇÃO        | DATA  | PROJETISTA    |
|  <p><b>FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS</b><br/>UNIDADE: Hospital Municipal Getúlio Vargas<br/>ENDEREÇO: R. Pinheiro Machado, 331 - Difel - Sapucaia do Sul - RS<br/>FONE: (51) 3451.8200 R.115</p> |                  |   |               |
| DIRETOR GERAL:   |                  | CONTEÚDO:   |               |
| TÉRCIO ERANY TEDESCO JÚNIOR  |                  | PROJETO ARQUITETÔNICO<br>PLANTA BAIXA EXECUTIVA E ZONEAMENTOS<br>UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO<br>REFORMA |               |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO:   |                  | PRANCHIA:   |               |
| PEDRO JOSÉ DORNELES MÜLLER<br>ENG. CIVIL - CREARS 169.093  |                  | A.R. CORRALES   |               |
| ESCALA (m):  |                  | ÁREA (m²):  |               |
| INDICADA   |                  | 316,90  |               |
| <b>A02</b>   |                  |   |               |